

Քաղաքաշինական եւ տարածական պլանավորման ոլորտում ՀՀ
համայնքներին տեխնիկական խորհրդատվության եւ
օժանդակության տրամադրման մասնագիտական աջակցության

1. **Դասախոսություն 1**
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը»,
- ՀՀՇՆ 20.04 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր», Շենքերի և շինությունների վերակառուցման և ուժեղացման հիմնական դրույթները (ՀՀՇՆ 20-06-2014 թ.):

1. Դասախոսություն 1 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի կազմն ու
բովանդակությունը

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
2. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
3. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4. ԶԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՉԱՐԳԱՅՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
5. ԳՈՏԻՎԱՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
6. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱՎԱՇԱՐԺՈՒՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
7. ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ (СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ)
8. ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ
9. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԽԱՌԸ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ
10. ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
11. ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՏԻ. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՐԱՉԱՓԵՐ
12. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ
13. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԷԼԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ, ԿԱՊԻ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԽԱՌԸ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ
14. ԻՆՏԵՆՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ. ՍԱՆԻՏԱՐԱՊԱՇՏՊԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ
14. ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆԿՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
15. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՑԱՆՑ
16. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԾԱՐԺՄԱՆ ՑԱՆՑ
17. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
18. ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՅՈՒՄ

1. Դասախոսություն 1 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի
հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի կազմն ու
բովանդակությունը

19. ՀԵՂԵՂԱՋՐԵՐԻ ՋՐՀԵՌ (ՋՐԱՅԵՌԱՑՄԱՆ) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
20. ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
21. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ
22. ԷՆԵՐԳԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
23. ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
24. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԿԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
25. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ, ԹՐԹՈՒՄՆԵՐԻՑ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻՑ, ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄԻՑ. ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՅԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
26. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
27. ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ
28. ԶԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
29. ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲՆԱԿԱՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ
30. ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԵՐ
31. ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ-ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐ
32. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՆՈՐՄԵՐ
33. ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԴԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ՑԱՆՑԵՐ)
34. ԷԼԵԿՏՐԱՄՊԱՌՄԱՆ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
35. ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄԵԼԻՈՐԱՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ, ԳԵՏԵՐԻ, ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՆՕՏԱՐԵԼԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
36. ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ



2. Դասախոսություն 2 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի կազմն ու բովանդակությունը

1. Սույն Նորմերը սահմանում են քաղաքաշինական գործունեության հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնք պարտադիր են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքաշինական գործունեություն բոլոր այն սուբյեկտների համար, որոնք կարող են հանդես գալ որպես քաղաքաշինական գործունեության մասնակիցներ՝ կառուցապատողներ, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողներ, շինարարություն իրականացնողներ, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողներ և այլն:

2. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծերով սահմանվող կառուցապատման չափորոշիչները պետք է բխեն ՀՀ բնակավայրերի (համայնքների) զարգացման հեռանկարային ծրագրերի, տարաբնակեցման և ռազմավարական այլ փաստաթղթերի պահանջներից՝ հիմք ընդունելով օրենսդրական կարգավորումները:

3. Սույն Նորմերով սահմանված պահանջները կիրառելի են նոր կամ արդիականացման ենթակա քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման համար, նպատակաուղղված են բնակավայրերի (համայնքների) անվտանգության ու կայուն զարգացման ապահովմանը, մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանմանը, բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործմանը, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանությանը, բնական և տեխնածին բնույթի անբարենպաստ ազդեցություններից (աղետներից) տարածքների պաշտպանությանն ու բարեկարգմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական (այդ թվում պաշտպանական), սոցիալական, մշակութային օբյեկտներով, ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներով ապահովմանը և այլն:

4. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերը մշակվում ու հաստատվում են ըստ իրագործման միջոցառումների ցանկի՝ առաջնահերթ (մինչև 5 տարի), միջնաժամկետ (5-ից մինչև 10 տարի) և երկարաժամկետ (10-ից մինչև 15 տարի) փուլերի համար՝ նշելով յուրաքանչյուր միջոցառման ծավալները, ցուցանիշները:

2. Դասախոսություն 2 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի կազմն ու բովանդակությունը

Հ/Հ	Տարածքի քաղաքաշինական արժեքը	Բնակելի շրջանի բնակչության խտությունը, բնակչության հետյալ թվաքանակով բնակավայրերի խմբի համար, հազ. մարդ.					
		Մինչև 20	21-50	51-100	101-250	251-500	501-1000 և ավելի
1.	Բարձր	130	165	185	200	210	220
2.	Միջին	-	-	-	180	185	200
3.	Ցածր	70	115	160	165	170	180
4.	Բնակավայրերում՝ անհատական բնակելի կառուցապատման պայմաններում, որտեղ չեն նախատեսվում կենտրոնացված ինժեներական համակարգեր, թույլատրվում է բնակչության խտությունը նվազեցնել, սակայն 40 մարդ/հա-ից ոչ պակաս: Առանձին դեպքերում՝ հաշվարկ-հիմնավորումների առկայությամբ որպես միկրոշրջանի տարածքի հաշվարկային խտության սահմանային արժեք կարող է դիտարկվել նաև 300 մարդ/հա ցուցանիշը:						

N	Բնակելի շենքի (տան) տեսակն՝ ըստ հարմարավետության աստիճանի	Բնակարանի ընդհանուր մակերեսի նորմը մեկ մարդու հաշվարկով մ ²	Բնակելի տան կամ բնակարանի բնակեցվածության բանաձև՝ բնակելի ֆանակի փառակի հաշվարկ անհրաժեշտ սենյակների	Բնակելի շինարարության ընդհանուր ծավալում մասնաչափը %-ով
1.	I կարգ (բիզնես-դասի)	40	$K=n+1$ $K=n+2$	<u>10</u> 15
2.	II կարգ (Էկոնոմ-դասի)	30	$K=n$ $K=n+1$	<u>25</u> 50
3.	III կարգ (սոցիալական)	20	$K=n-1$	<u>60</u> 30
4.	Որտեղ. K՝ բնակարանում կամ տանը բնակելի սենյակների ընդհանուր ֆանակը n՝ բնակվող մարդկանց ֆանակը Համարիչում ցուցանիշ ըստ առաջնահերթ բնակարանային ապահովման, հայտարարում հաշվարկային ժամկետի համար Նշված ցուցանիշները կրում են խորհրդատվական բնույթ:			

2. Դասախոսություն 2 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀԸՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի կազմն ու բովանդակությունը

74. Բազմաբնակարան (բազմաֆունկցիոնալ) շենքերի հարակից տարածքներում (բնակելի կառուցապատման գոտու սահմաններում) արգելվում է մեքենաների լվացումը, վառելիքի և յուղերի արտահոսքը, ձայնաազդանշանային սարքավորումների, բենզալցակայանների, գազալիցքավորման կայանների, ավտոտեխսպասարկման, վերանորոգման և ավտոլվացման կայանների տեղակայումը՝ բացառությամբ էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման համար ինժեներական ենթակառուցվածքների (սարքերի սարքավորումների՝ բնակելի գոտու սահմաններում նախատեսված ավտոկայանատեղիի 10%-ի չափով հատվածամասում, ընդ որում՝ հասարակական նշանակության շենքերի դեպքում այն կարող է սահմանվել մինչև 20%): Մինչև սույն կետի ուժի մեջ մտնելը բնակելի շենքերի հարակից տարածքներում (բնակելի կառուցապատման գոտու սահմաններում) գոյություն ունեցող, տեղակայված և շահագործվող բենզալցակայանները, գազալիցքավորման կայանները, ավտոտեխսպասարկման, վերանորոգման և ավտոլվացման կայանները ենթակա են վերազինման նոր տեխնոլոգիական սարքավորումներով:

Հ/Հ	Գոտիներ	Կառուցապատման խտության գործակից՝ $P_{կ}$	Կառուցապատման տոկոս $P_{կ2}$ %
1.	Բնակելի (սակավահարկ, մինչև 3 հարկով (ներառյալ)) բազմաբնակարան կառուցապատման թաղամասերում	0.8/1.2	40
2.	Բնակելի (միջին հարկախոցային, 4-8 հարկով) բազմահարկ բազմաբնակարան կառուցապատման թաղամասերում	0.8/1.2	40
3.	Բնակելի բազմահարկ (բարձր հարկախոցային՝ 9 և ավելի) բազմաբնակարան (այդ թվում՝ բազմաֆունկցիոնալ) կառուցապատման վերակառուցվող թաղամասերում	1.6	60
4.	Բյուրեղանի բնակելի տներով (սակավահարկ, մինչև 3 հարկ), բնակարանամերձ հողամասերով կառուցապատման թաղամասերում	0.6	40
5.	Անհատական բնակելի տներով (սակավահարկ, մինչև 3 հարկ), տնամերձ հողամասերով կառուցապատման թաղամասերում	0.4	40
6.	Նախնական կառուցապատման թաղամասերում	1.2	40
7.	Նախնական կառուցապատման վերակառուցվող թաղամասերում	1.6	60
8.	Հասարակական բազմագործառնություն (բազմաֆունկցիոնալ) կառուցապատման	3.0	100
9.	Հասարակական մասնագիտացված կառուցապատման	2.4	80
10.	Կառուցապատ	-	7
11.	Սույն Մոլոտակի 2-րդ կետի մասով կառուցապատման խտության գործակիցը և տոկոսը կիրառվում են ինչպես ամբողջ միկրոշրջանի, այնպես էլ առանձին թաղամասերի համար:		
12.	Սույն Մոլոտակի 3-րդ կետի մասով բնակելի բազմահարկ նոր կառուցվող և վերակառուցվող թաղամասերի ստորգետնյա և նկուղային հարկերի կառուցապատման տոկոսը կարող է հասցվել 80%-ի՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ստորգետնյա և նկուղային հարկերում ավտոկայանատեղիների բանակը նախատեսելու բնակարանների ընդհանուր բանակի մինչև 80%-ի չափով, եթե վերգետնյա հատվածի կառուցապատման թույլատրելի տոկոսից դուրս գտնվող հատվածում ապահովվի առնվազն մեկ մետր բարձրությամբ հողածածկ՝ տարածքի կանաչապատումը (որպես Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և մեղմման միջոցառում) կամ ՀՀ բաղաբաշխության կոմիտեի Նախագահի 2022 թվականի ապրիլի 4-ի ՈՅ-Ն հրամանով հաստատված ՀՀԸՆ 31-03.02-2022 նորմերի պահանջների բավարարման ապահովելու պայմանով (անհրաժեշտության դեպքում՝ որպես երկակի գործառնական նշանակությամբ բաղաբաշխական պաշտպանության պաշտպանական կառույց օգտագործելու, բնակչության պատասխարման ապահովելու նպատակով):		
13.	Սույն Մոլոտակի 4-րդ կետի մասով անհատանցիլ տարածքը (կառույցի մակերեսը ներառյալ) չպետք է գերազանցի 40%-ը:		
14.	Սույն Մոլոտակի 5-րդ կետի մասով սահմանված կառուցապատման տոկոսը ներառում է հողամասի անջուղանցիլ բոլոր տարածքները՝ ներառյալ տնտեսական և օժանդակ բոլոր տիպի կառույցների գաղղեղած մակերեսը:		

1. **Դասախոսություն 1**
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի կազմն ու բովանդակությունը

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Քննարկումների ընթացքում կդիտարկվի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի այլ դրույթներ ըստ մասնակիցների ցանկության և կտրվեն պարզաբանումներ:

1. Դասախոսություն 1 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՇՆ 20.04 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի կազմն ու բովանդակությունը

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՒՈՐՏ
2. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ
3. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
5. ՍԵՅՄՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐԸ ԵՎ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
6. ՍԵՅՄՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐ
7. ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՍԵՅՄՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
8. ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ «ՋՐԻԿԱՑՈՒՄԸ»
9. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍ ՅՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ (ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ)
10. ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԵՅՄՄԻԿ ԲԵՌՆՎԱԾՔՆԵՐ. ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
11. ԲԵՌՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՉՈՒԳԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ
12. ՇԵՆՔԵՐԻ Դ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ) ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ
13. ՀՈՐԻՉՈՆԱԿԱՆ ՍԵՅՄՄԻԿ ԲԵՌՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
14. ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՇԵՂՎԱԾՔՆԵՐԸ
15. ԱՉԱՏ ՏԱՏԱՆՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ
16. ՍԵՅՄՄԻԿ ԲԵՌՆՎԱԾՔՆԵՐԸ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ` ԸՍՏ ԴՐԱՆՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱԼԻ «ԳՐՈՒՆՏ-ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ» ՓՈԽԱՉԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
17. ՏԱՏԱՆՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՁԵՎԵՐԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
18. ՍԵՅՄՄԻԿ ՈՒՂԱՁԻԳ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
19. ՍԵՅՄՄԻԿ ՈՒՂԱՁԻԳ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
20. ՍԵՅՄՄԻԿ ՈՒՂԱՁԻԳ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
21. ՍԵՅՄՄԻԿ ԲԵՌՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՏԱՐՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
22. ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ). ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

1. Դասախոսություն 1 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀԸՆ 20.04 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի կազմն ու բովանդակությունը


23. ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
24. ՍԵՅՍՄԻԿ ԿԱՐԱՆՆԵՐ, ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԵԶՐԱԶԱԹԵՐ, ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐ
25. ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ, ՀԻՄՔԵՐ ԵՎ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ
26. ԾԱԾԿԵՐ ԵՎ ՎԵՐՆԱԾԱԾԿԵՐ
27. ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐ, ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ, ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐ
28. ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐ, ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ, ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐ
29. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿՈՅՈՒՂ, ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ, ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
30. ՔԱՐԵ ԾԱՐՎԱԾՔԻՑ ՊԱՏԵՐՈՎ ԾԵՆՔԵՐ
31. ԽՈՇՈՐԱՊԱՆԵԼ ԾԵՆՔԵՐ
32. ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔՈՎ ԾԵՆՔԵՐ ԵՎ ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ)
33. ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՐՈՂ ՊԱՏԵՐՈՎ ԾԵՆՔԵՐ
34. ՊՈՂՊԱՏԵ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔՈՎ ԾԵՆՔԵՐ ԵՎ ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ)
35. ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ
36. ՍԵՅՍՄԱՊԱԾՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
37. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
38. ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
39. ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ
40. ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌ
41. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՈՒՂՈՒ ՊԱՏՎԱԾՔԸ
42. ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ
43. ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԼԻՑՔԵՐԻ ՏԱԿ
44. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԹՈՒՆԵՆՆԵՐ ԵՎ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆՆԵՐ

1. Դասախոսություն 1 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀԸՆ 20.04 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի կազմն ու բովանդակությունը

45. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐՇԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱԾՎԱՐԿՆԵՐԸ
46. ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
47. ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱԾՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
48. ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ
49. ՀԱԿԱՍԵՅՍՄԻԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ
50. ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱԿ ՀԱԾՎԱՐԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ
51. ՀԱԾՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ԲԵՌՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
52. ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ)՝ ՀԻՄՔԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ . ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
53. ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ) ՀԱԾՎԱՐԿԸ
54. ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ԲԵՌՆՎԱԾՔ
55. ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱԾՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՂԵԼՆԵՐ
56. ՎԵՐՆԱԿԱՌՈՒՅՑԻ ԵՎ ՍԵՅՍՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄԸ
57. ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ. ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ՝ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԿՆ, ՍԵՅՍՄԱԶԻՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
58. ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ) ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
59. ՀԱԾՎԱՐԿԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ
60. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ՎՏԱՆԳԻ ԳՈՏԻՎԱՈՐՄԱՆ ԶԱՐՏԵԶ

1. Դասախոսություն 1 ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ



ՀՀՇՆ 20.04 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն.
Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերի կազմի
ու բովանդակությունը

ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐ

Գրունտի սպասվելիք արագացումների
մեծություններով՝

A, ազատ անկման g արագացման մասերով

	1 A=0,3g
	2 A=0,4g
	3 A=0,5g

The background features a complex geometric pattern of intersecting lines forming a grid, which is partially obscured by a horizontal line. The pattern is rendered in shades of gray and black, creating a sense of depth and perspective. The horizontal line is a solid gray, extending across the width of the image.

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՈՒՆ