

Քաղաքաշինական եւ տարածական պլանավորման ոլորտում ՀՀ
համայնքներին տեխնիկական խորհրդատվության եւ
օժանդակության տրամադրման մասնագիտական աջակցության

6.

Դասախոսություն 6

Գոյություն ունեցող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության ապահովում

Շենքերի և կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի հետազննության նպատակն է ձեռք բերել տվայլներ.

1. տեխնիկական վիճակի գնահատման համար,
2. գործող նորմերի պահանջներին համապատասխանության որոշման համար,
3. վերակառուցման նպատակահարմարության որոշման կայացման համար,
4. վերակառուցման մակարդակի նախանշման և իրականացման լավագույն եղանակի ընտրության համար:

Շենքերի և կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի հետազննության ձևերն են.

1. դիտողական,
2. դիտողագործիքային:

Դիտողական հետազննության ժամանակ ի հայտ են բերվում և նշվում են (անհրաժեշտության դեպքում լուսանկարվում են) երևացող թերությունները, դեֆորմացիաները, կոնստրուկցիաների տարրերի չափերի, ձևի ու դիրքի շեղումները, ճաքերի առկայությունն ու տեղաբաշխման բնույթը, ինչպես նաև մեխանիկական, կոռոզիոն, կենսաբանական, այրվածքային և այլ տիպի վնասվածքները:

6.

Դասախոսություն 6

Գոյություն ունեցող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության ապահովում

Դիտողագործիքային հետազննության ժամանակ, բացի դիտողական հետազննության ժամանակ կատարվող աշխատանքներից՝ իրականացվում են նաև.

1. նստվածքների, ճկվածքների, ուղղաձիգ շեղումների, հենարանային հարթակների տեղափոխությունների և այլ չափումներ,
2. ճաքերի բացվածքի լայնության չափումներ,
3. կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության որոշում,
4. բետոնի, ամրանների և մետաղե կոնստրուկցիաների կոռոզիոն վնասվածության, ինչպես նաև փայտե կոնստրուկցիաների կենսաբանական վնասվածության գնահատում

Տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքում կազմվում է շենքի կամ կառուցվածքի վերակառուցման, վերականգնման, սեյսմազինվածության բարձրացման, ուժեղացման, հիմնական կամ ընթացիկ նորոգման համար հիմք հանդիսացող համապատասխան եզրակացություն՝ հետևյալ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների հաշվառմամբ.

Գոյություն ունեցող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության ապահովում

1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 282-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումներ»,
2. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 24-ի N 87-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-06-2014 «Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերը» շինարարական նորմեր,
3. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմեր:

The background features a complex geometric design. In the upper left, a series of black lines form a grid pattern that appears to be part of a larger, three-dimensional structure. A horizontal line runs across the middle of the image, separating the upper geometric pattern from the lower white space. The text is positioned in the lower right area of the image.

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՈՒՆ